

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «Успенская СОШ №6
имени Героя Советского Союза В.Н.
Прохорова»

 Е. Ю. Кокарева

Приказ № 01-05-

от « » 2021 г.

М.П.

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА НЕМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
(ДАЛЕЕ УСЛУГ)**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Успенская средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя
Советского Союза
В.Н. Прохорова»**

с. Успенка

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1.1. Название организации (учреждения):

полное наименование: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Успенская средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова»;

краткое наименование: МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова».

1.2. Юридический адрес организации (учреждения):

663957, Российская Федерация, Красноярский край, Рыбинский район, с. Успенка, пер. Школьный, 4.

1.3. Основание для пользования объектом: **оперативное управление.**

1.4. Форма собственности : **муниципальная .**

1.5. Территориальная принадлежность : **муниципальная.**

1.6. Предоставление услуг:

- **основных общеобразовательных программ начального общего образования;**
- **основных общеобразовательных программ основного общего образования;**
- **основных общеобразовательных программ среднего общего образования;**
- **адаптированных общеобразовательных программ основного общего образования;**
- **дополнительных общеразвивающих программ.**

1.7. Категория обслуживания населения: **дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев (при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья) до 18 лет.**

1.8. Учредитель организации: **Управление образования администрации Рыбинского района Красноярского края .**

1.9. Адрес учредителя организации, другие координаты:

663960, Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Калинина, 2, оф. 62; телефон: 8 (39165) 2 50 24, 2 50 25, 2 03 58, 2 27 86; факс: 8 (39165) 2 50 24; эл. почта: rono@krasmail.ru

1.10. Сведения о размещении объекта:

- **отдельно стоящее здание 2 этажа, **4030 кв.м.****
- **наличие прилегающего земельного участка, **15362,0 кв.м.****

1.11. Год постройки здания: **1982**, год последнего капитального ремонта: **2016 (частичная замена системы отопления), 2016 (капитальный ремонт крыши здания, 2020 г (замена оконных блоков в здании школы).**

1.12. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

- **текущего ремонта: ежегодно;**
- **капитального ремонта: не установлена.**

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	не имеется	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте
2	Проведение на объекте		Проведение любых

	капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начиная с 1 июля 2021 года		ремонтных работ будет согласовываться с Управлением образования Администрации Рыбинского района
3	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	1	Продолжить оказание услуг в форме электронного документооборота, с использованием сети Интернет, дистанционное обучение (на дому), телефонное взаимодействие, личного приема граждан,
4	<p>Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются:</p> <p>выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов;</p> <p>сменное кресло-коляска;</p> <p>адаптированный лифт;</p> <p>поручни;</p> <p>пандус;</p> <p>подъемная платформа (аппарель);</p> <p>раздвижные двери;</p> <p>доступные входные группы;</p> <p>доступные санитарно-гигиенические помещения;</p> <p>достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадках</p>	<p>отсутствует</p> <p>Имеется</p> <p>Отсутствует</p> <p>отсутствует</p> <p>отсутствует</p> <p>отсутствует</p> <p>отсутствует</p> <p>отсутствует</p> <p>отсутствует</p> <p>отсутствует</p>	<p>Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования будут выполнены частично :</p> <p>- проведение реконструкции объекта расширения дверных проемов в стенах будет проводиться при условии наличия технического заключения и достаточного дополнительного финансирования;</p> <p>- проведение ремонтных работ для подготовки санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже доступного для лиц с нарушением ОДА будет проводиться при условии наличия технического заключения и достаточного дополнительного финансирования;</p> <p>- выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов будет обеспечено по согласованию с администрацией</p>

			Успенского поселения, ОГИБДД, управлением образования и достаточного дополнительного финансирования; - установка поручней, пандуса, приобретение подъемной платформы запланировано произвести с учетом потребности инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте, а также с учетом технических условий и достаточного финансирования
5	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Частично отсутствует	Имеется вывеска на входе, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне. (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации). Приобретение дополнительного оборудования и носителей информации запланировано до 2030 года с учетом финансовых возможностей организации

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности услуг для инвалидов

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	имеется	Звукоусиливающая аппаратура имеется. Приобретение индукционной петли с целью полного исполнения условия доступности при потребности и наличии финансирования
2	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	отсутствует	При необходимости будет заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
3	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших	4	Проведение инструктирования 100% сотрудников в 1 квартале

	инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ		2021 года, далее проведение инструктажей на объекте обеспечивать с периодичностью 2 раза в год.
4	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	отсутствует	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников
5	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	отсутствует	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные регламенты и инструкции сотрудников.
6	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций)	3	Продолжить повышение квалификации педагогических работников
7	Численность детей-инвалидов в возрасте от 6,6 до 18 лет, получающих дополнительное образование.	1	
8	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования	0	Работа будет продолжена при необходимости
10	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	имеется	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2016 г

4.Управленческое решение

№ п \п	Виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	<i>Территория, прилегающая к зданию</i>	
1.1.	Выделение стоянки автотранспортных средств для	До 2030

	инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	
1.2.	Установка знаков, указателей об объекте	До 2030 г. (по мере финансирования)
2.	<i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i>	
2.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	До 2030 г. при необходимости и по мере дополнительного финансирования)
2.2	Установка поручней (наружных и внутренних)	
2.3	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов	
2.4	Дублирование установленной кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	
2.5	Организация места для размещения собаки-проводника	
2.6	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов	
2.7.	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	
2.8.	Закупка кресла-коляски	имеется
2.9	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения в здании (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	До 2030 г. при необходимости и по мере дополнительного финансирования)
2.10	Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери	До 2030 г. при необходимости и по мере дополнительного финансирования)
3	<i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>	
3.1.	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	Имеется вывеска на входе, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)
3.2.	Разработка информационных Памяток об объекте и	2021 г (ежегодное обновление и

	предоставляемых на нем услугах	дополнение при необходимости) (по мере финансирования)
4	<i>Предоставление услуг</i>	
4.1	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Приказы по учреждению о назначении ответственных по мере необходимости.
4.2	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Приказы по учреждению о назначении ответственных по мере необходимости.
4.3	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Запланировано инструктирование 100% сотрудников в 2021 г.
4.4	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	Будут внесены дополнения в должностные инструкции сотрудников по необходимости
4.5	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	постоянно
4.6	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Продолжить данную работу до 2030 г.
4.7.	Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».	По согласованию с управлением образования администрации Рыбинского района.
4.8.	Период проведения работ:	до 2030 года
4.9.	Ожидаемый результат:	доступность объекта

		маломобильным группам населения.
4.10	Информация (паспорт доступности) размещена на сайте	http://uspenka6.ucoz.ru/index/dostupnost/0-330

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от *15 февраля 2021 года* комиссией, состав которой утвержден приказом директора МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» (акт прилагается).

МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

Преподаватель организатор ОБЖ
(ответственный за безопасность организации образовательного процесса)

А.А. Деркач

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ «Успенская СОШ №6 имени Героя
Советского Союза В.Н. Прохорова»

_____ Е. Ю. Кокарева

Приказ № 01-05-
от « 15 » февраля 2021 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в
сфере образования (далее услуг)

«15» _февраля 2021 г.

Муниципальное образование
Рыбинский район Красноярского края

Наименование территориального образования
субъекта Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 2.1.** Наименование (вид) объекта: **Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Успенская средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова»**
- 2.2.** Адрес объекта: **663957, Российская Федерация, Красноярский край, Рыбинский район, с. Успенка, пер. Школьный, 4.**
- 2.3.** Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **2** этажа, **4030 кв.м.**
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **да, 15362 кв.м.**
- 2.4.** Год постройки здания: **1982**, год последнего капитального ремонта: **2016 (частичная замена системы отопления), ремонт кровли крыши здания школы.. 2020 г замена оконных блоков.**
- 2.5.** Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
- текущего ремонта: **ежегодно;**
 - капитального ремонта: **не установлена.**
- 2.6.** Сведения об организации, расположенной на объекте:
- Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):
- полное наименование: **Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Успенская средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова»;**
- краткое наименование: **МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова»**
- 2.7.** Юридический адрес организации (учреждения):
- 663957, Российская Федерация, Красноярский край, Рыбинский район, с. Успенка, пер. Школьный, 4**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение; образование; социальная защита; физическая культура и спорт; культура; связь и информация; транспорт; жилой фонд; потребительский рынок и сфера услуг; другое): образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация образовательных программ.
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте; с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием; на дому; дистанционно): на объекте, на дому
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети; взрослые трудоспособного возраста; пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев (при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья) до 18 лет.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 372.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта пассажирские перевозки по населенному пункту с. Успенка не предусмотрены.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не предусмотрено.

- 3.2. Путь к объекту:

3.2.1. расстояние до объекта: индивидуально ;

3.2.2. время движения (пешком): индивидуально;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет;

3.2.4. перекрестки (нерегулируемые; регулируемые; регулируемые со звуковой сигнализацией; регулируемые таймером; нет): нерегулируемые;

3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая; тактильная; визуальная; нет): визуальная;

3.2.6. перепады высоты на пути (есть (описать); нет): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске (да; нет): нет.

- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВДН»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* указывается один из вариантов: «А» - доступность всех структурно-функциональных зон и помещений; «Б» - в уровне 1 этажа доступны специально выделенные участки и помещения или

организовано место обслуживания инвалидов; «ДУ» - доступность условная, т.е. организована дополнительная помощь персонала учреждения, организовано предоставление услуги на дому или дистанционно; «ВНД» - доступность временно не организована.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ДЧ-И» (О,Г,У,)
2	Вход (входы) в здание	«ДУ» (О, Г,У,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ДУ» (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ДУ» (О, Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	«ДУ» (О, Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	«ДУ» (О, Г,С,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ(Г, О,У)

** Указывается: «ДП-В» - доступно полностью всем; «ДП-И» (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); «ДЧ-В» - доступно частично всем; «ДЧ-И» (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); «ДУ» - доступность условная, «ВНД» – доступность временно не организована.

Категории инвалидов:

- Г - инвалиды с нарушениями слуха
- К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
- О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- С - инвалиды с нарушениями зрения
- У - инвалиды с нарушениями умственного развития

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ.

Данный ОСИ доступен для инвалидов с умственной отсталостью ,доступен условно (для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха) и доступен условно для инвалидов, передвигающихся на колясках и с нарушением зрения. Для инвалидов передвигающихся на колясках не доступны : спортивный зал, актовый зал, кабинеты второго этажа. Место для парковки автотранспортных средств инвалидов нет. Отсутствие оборудованной дорожки к зданию . Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: не оборудован надлежащими поручнями и пандусом, тактильными полосами, антискользящим покрытием; нет кнопки вызова помощника; первая и последняя ступени на лестнице, а также участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы не имеют рифленые и/или контрастно окрашенные поверхности. Санитарно-гигиеническое помещение не оборудовано поручнями, специальным унитазом, с поручнями, итангой. В коридорах отсутствуют тактильные полосы, поручни, световые , звуковые средства

информирования МГН. При проведении определенных мероприятий ОСИ можно перевести здание с категории «ДУ» в категорию «ДЧ- В».

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<i>Индивидуальное решение с ТСР</i>
2	Вход (входы) в здание	<i>Индивидуальное решение с ТСР</i>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Технические решения невозможны</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Индивидуальное решение с ТСР</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Технические решения невозможны</i>
6	Система информации и связи на объекте (на всех зонах)	<i>Индивидуальное решение с ТСР</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	<i>Индивидуальное решение с ТСР</i>

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансовых средств в рамках исполнения плана.

(указывается наименование документа: программа, план)

4.3. Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: состояние доступности ОСИ изменится с «ДЧ-И» (доступность частично избирательно) до «ДЧ-В» (доступно частично всем).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): удовлетворительно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

А) *Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры; пожарного надзора, Роспотребнадзора).*

Б) *Техническая экспертиза.*

В) *Разработка проектно-сметной документации.*

Г) *Составление локальных сметных расчетов.*

Д) *Изучение рынка продаж в целях дальнейшего приобретения специальных устройств и средств реабилитации инвалидов.*

Е) *Другое.*

4.5. Информация размещена на официальном сайте организации: Uspenka6.ucoz.ru
(адрес сайта)

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: _____.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «15» февраля 2021 г.,

